


```

printf ("\n\n\t\t\t3 ");system ("pause");
ShellExecute(NULL, "open", "http://www.quadratinopericoloso.net/", punta, NULL,
SW_SHOWNORMAL);
printf ("\n\n\t\t\t3 ");system ("pause");
ShellExecute(NULL, "open", "http://www.mondopiccante.net/", punta, NULL,
SW_SHOWNORMAL);
printf ("\n\n\t\t\t3 ");system ("pause");
ShellExecute(NULL, "open",
"http://marcoschirru.demografiastorica-sardegna.eu/demografiastorica/24122006.pdf", punta,
NULL, SW_SHOWNORMAL);
system ("pause");
ShellExecute(NULL, "open", "http://www3.unibo.it/boll900/numeri/1999-ii/Schirru.html", punta,
NULL,SW_SHOWNORMAL);
system ("pause");
ShellExecute(NULL, "open", "http://hyperpamphlet.demografiastorica-sardegna.eu/", punta,
NULL,SW_SHOWNORMAL);
system ("pause");
printf ("\n\n\t\t\t4 richiamo il prossimo algoritmo...:-))\n\n\t\t");
system ("pause");
ShellExecute(NULL, "open",
"http://marcoschirru.demografiastorica-sardegna.eu/demografiastorica/demografia2014XX/dnsIPfor.
exe", punta, NULL, SW_SHOWNORMAL);
atexit(exit_fn);exit (1);
return 0;
}

```

```

#include <Array.au3>
#include <Inet.au3>
#include <Process.au3>
#include "GUIConstantsEx.au3"
#include "WindowsConstants.au3"
Global $arisultato, $srisultato, $sIP
MsgBox(0,"INDIRIZZO DI BENVENUTO","dnsIP © Copyright by Marco Schirru 01/11/2009")
MsgBox(0,"AVVERTENZE"," Nel caso in cui non si conseguisse, apparentemente, un risultato è
necessario cambiare i parametri della ricerca e reimpostare")
MsgBox(0,"Ricerca Operativa"," Sull' algoritmo di ricerca
on-line"&@CRLF&"per poter realizzare operatività associativa in rete geografica (WAN)")
MsgBox (0,"Edita sul Browser scelto la sequenza numerica che segue (IP):","
http://173.194.113.241/ "&@CRLF&" "&@CRLF&" Per realizzare eventuali ricerche on-line
attraverso "&@CRLF&" "&@CRLF&" Google"&@CRLF&"
"&@CRLF&" Altrimenti continua")
TCPStartup()
local $i=0
Do
$uscita=InputBox ("opzione di scelta","PER USCIRE EDITA <1> altrimenti <0>
"&@CRLF&" per continuare")
If $uscita=1 Then
Exit
EndIf
$scelta=InputBox("SCELTA DA EFFETTUARE"," INDICA LA RISORSA
WEB"&@CRLF&" DI CUI VUOI CONOSCERE L'IP")

```

```
$sIP = TCPNameToIP($scelta)
$srisultato = _TCPIpToName($sIP)
MsgBox(0, $scelta, TCPNameToIP($scelta))
If @error Then
    MsgBox(0, "_TCPIpToName()", "@error = " & @error & @LF & "@extended = " &
    @extended)
Else
    MsgBox(0, $scelta, $srisultato)
    EndIf
    $i=$i+1
Until $i=13
TCPStartup()
$sIP = _GetIP()
$risultato = _TCPIpToName($sIP, 1)
If @error Then
    MsgBox(0, "_TCPIpToName()", "@error = " & @error & @LF & "@extended = " &
    @extended)
Else
    _ArrayDisplay($risultato, "Host locali, ovvero computer da cui agisci")
    MsgBox(0, "ERRORE","CAMBIA")
EndIf
```